

| AI Klasse | Klasse | Subklasse | Gruppe | Wirkstoff | App | DDD in Gr. | RDD in Gr. |
|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Cefepim | iv | 2,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Cefixim | po | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Cefotaxim | iv | 4,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Cefpodoxim | po | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Cefsulodin | iv | 4,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Ceftazidim | iv | 4,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Ceftazidim + Avibactam | iv | 4,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Ceftibuten | po | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Ceftolozan + Tazobactam | iv | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 3.Generations-Cephalosporine | Ceftriaxon | iv | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 4.Generations-Cephalosporine | Ceftarolin | iv | 1,20 | 1,20 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | 4.Generations-Cephalosporine | Ceftobiprol | iv | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Breitspektrumpenicilline | Azlocillin | iv | 12,00 | 15,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Breitspektrumpenicilline | Mezlocillin | iv | 6,00 | 12,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Breitspektrumpenicilline | Piperacillin | iv | 14,00 | 12,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Breitspektrumpenicilline | Piperacillin + Tazobactam | iv | 14,00 | 12,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Breitspektrumpenicilline | Ticarcillin+Clavulansäure | iv | 15,00 | 15,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Carbapeneme | Doripenem | iv | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Carbapeneme | Ertapenem | iv | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Carbapeneme | Faropenem | iv | k.A. | 0,60 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Carbapeneme | Imipenem + Cilastatin | iv | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Breitspektrum-Betalaktame | Carbapeneme | Meropenem | iv | 2,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 1.Generations-Cephalosporine | Cefaclor | po | 1,00 | 1,50 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 1.Generations-Cephalosporine | Cefadroxil | po | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 1.Generations-Cephalosporine | Cefalexin | po | 2,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 1.Generations-Cephalosporine | Cefazolin | iv | 3,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 1.Generations-Cephalosporine | Loracarbef | po | 0,60 | 0,80 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 2.Generations-Cephalosporine | Cefotiam | iv | 4,00 | 4,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 2.Generations-Cephalosporine | Cefoxitin | iv | 6,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 2.Generations-Cephalosporine | Cefuroxim | iv | 3,00 | 4,50 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | 2.Generations-Cephalosporine | Cefuroxim | po | 0,50 | 1,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | Aminopenicilline/ Betalaktamasehemmer | Amoxicillin + Clavulansäure | iv | 3,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | Aminopenicilline/ Betalaktamasehemmer | Amoxicillin + Clavulansäure | po | 1,00 | 1,75 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | Aminopenicilline/ Betalaktamasehemmer | Ampicillin + Sulbactam | iv | 6,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | Aminopenicilline/ Betalaktamasehemmer | Sulbactam | iv | 1,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Intermediärspektrum-Betalaktame | Aminopenicilline/ Betalaktamasehemmer | Sultamicillin | po | 1,50 | 1,50 |

| AI Klasse | Klasse | Subklasse | Gruppe | Wirkstoff | App | DDD in Gr. | RDD in Gr. |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Amoxicillin | po | 1,00 | 2,25 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Amoxicillin + Flucloxacillin | po | 1,00 | 1,50 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Ampicillin | iv | 2,00 | 15,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Ampicillin | po | 2,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Azidocillin | po | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Benzylpenicillin | iv | 3,60 | 12,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Benzylpenicillin-Benzathin | iv | 3,60 | 3,60 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Dicloxacillin | po | 2,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Flucloxacillin | iv | 2,00 | 8,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Flucloxacillin | po | 2,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Oxacillin | iv | 2,00 | 8,00 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Phenoxymethylpenicillin | po | 2,00 | 1,88 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Phenoxymethylpenicillin-Benzathin | iv | 3,60 | 3,60 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Phenoxymethylpenicillin-Benzathin | po | 2,00 | 1,88 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Pivmecillinam | po | 0,60 | 0,80 |
| Antibiotika | Betalaktame | Schmalspektrum-Betalaktame | Schmalspektrumpenicilline | Propicillin | po | 0,90 | 2,10 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Ciprofloxacin | iv | 0,50 | 0,80 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Ciprofloxacin | po | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Enoxacin | po | 0,80 | 0,80 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Gatifloxacin | po | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Levofloxacin | iv | 0,50 | 0,50 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Levofloxacin | po | 0,50 | 0,50 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Moxifloxacin | iv | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Moxifloxacin | po | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Norfloxacin | po | 0,80 | 0,80 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Ofloxacin | iv | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Fluorchinolone | | | Ofloxacin | po | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Glykopeptide | | | Dalbavancin | iv | 1,50 | 0,07 |
| Antibiotika | Glykopeptide | | | Daptomycin | iv | 0,28 | 0,50 |
| Antibiotika | Glykopeptide | | | Teicoplanin | iv | 0,40 | 0,40 |
| Antibiotika | Glykopeptide | | | Vancomycin | iv | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Glykopeptide | | | Vancomycin | po | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Aminoglykoside | | | Amikacin | iv | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Aminoglykoside | | | Gentamicin | iv | 0,24 | 0,24 |
| Antibiotika | Aminoglykoside | | | Netilmicin | iv | 0,35 | 0,30 |
| Antibiotika | Aminoglykoside | | | Spectinomycin | iv | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Aminoglykoside | | | Streptomycin | iv | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Aminoglykoside | | | Tobramycin | iv | 0,24 | 0,24 |

| AI Klasse | Klasse | Subklasse | Gruppe | Wirkstoff | App | DDD in Gr. | RDD in Gr. |
|-------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----|------------|------------|
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Azithromycin | iv | 0,50 | 0,50 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Azithromycin | po | 0,30 | 0,50 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Clarithromycin | iv | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Clarithromycin | po | 0,50 | 1,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Clindamycin | iv | 1,80 | 1,80 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Clindamycin | po | 1,20 | 1,80 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Erythromycinstolat | po | 1,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Erythromycinethylsuccinat | po | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Erythromycinlactobinat | iv | 1,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Erythromycinstearat | po | 2,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Lincomycin | iv | 1,80 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Lincomycin | po | 1,80 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Roxithromycin | po | 0,30 | 0,30 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Spiramycin | po | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Makrolide + Clindamycin | Telithromycin | po | 0,80 | 0,80 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Demeclocyclin | po | 0,60 | 0,60 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Doxycyclin | iv | 0,10 | 0,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Doxycyclin | po | 0,10 | 0,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Minocyclin | po | 0,20 | 0,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Oxytetracyclin | po | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Tetracyclin | iv | 1,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Tetracyclin | po | 1,00 | 2,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | Tetrazykline | Tigecyclin | iv | 0,10 | 0,10 |
| Antibiotika | Sonstige | | Folatantagonisten | Cotrimoxazol | iv | 1,92 | 1,92 |
| Antibiotika | Sonstige | | Folatantagonisten | Cotrimoxazol | po | 1,92 | 1,92 |
| Antibiotika | Sonstige | | Folatantagonisten | Pyrimethamin | po | 0,08 | 0,08 |
| Antibiotika | Sonstige | | Folatantagonisten | Sulfadiazin | po | 0,60 | 0,60 |
| Antibiotika | Sonstige | | Folatantagonisten | Sulfalene | po | 0,10 | 0,10 |
| Antibiotika | Sonstige | | Folatantagonisten | Sulfamerazin+Trimethoprim | po | 0,80 | 0,80 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Aztreonam | iv | 4,00 | 6,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Chloramphenicol | iv | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Chloramphenicol | po | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Colistin | iv | 0,24 | 0,40 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Colistin | po | 0,15 | 0,40 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Fosfomycin | iv | 8,00 | 15,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Fosfomycin | po | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Fusidinsäure | iv | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Fusidinsäure | po | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Linezolid | iv | 1,20 | 1,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Linezolid | po | 1,20 | 1,20 |

| AI Klasse | Klasse | Subklasse | Gruppe | Wirkstoff | App | DDD in Gr. | RDD in Gr. |
|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----|------------|------------|
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Metronidazol | iv | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Metronidazol | po | 1,20 | 1,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Nitrofurantoin | po | 0,20 | 0,30 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Nitroxoline | po | 1,00 | 1,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Paromomycin | po | 3,00 | 3,00 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Pipemidsäure | po | 0,80 | 0,80 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Quinupristin + Dalfopristin | iv | 1,50 | 1,50 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Tedizolid | iv | 0,20 | 0,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Tedizolid | po | 0,20 | 0,20 |
| Antibiotika | Sonstige | | andere Sonstige | Trimethoprim | po | 0,40 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Amphotericin B | iv | 0,04 | 0,05 |
| Antimykotika | | | | Amphotericin B liposomal | iv | 0,25 | 0,25 |
| Antimykotika | | | | Anidulafungin | iv | 0,10 | 0,10 |
| Antimykotika | | | | Caspofungin | iv | 0,05 | 0,05 |
| Antimykotika | | | | Fluconazol | iv | 0,20 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Fluconazol | po | 0,20 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Flucytosin | iv | 10,00 | 10,00 |
| Antimykotika | | | | Flucytosin | po | 10,00 | 10,00 |
| Antimykotika | | | | Griseofulvin | po | 0,50 | 0,50 |
| Antimykotika | | | | Isavuconazol | iv | 0,20 | 0,20 |
| Antimykotika | | | | Isavuconazol | po | 0,20 | 0,20 |
| Antimykotika | | | | Itraconazol | iv | 0,20 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Itraconazol | po | 0,20 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Ketoconazol | po | 0,20 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Micafungin | iv | 0,10 | 0,10 |
| Antimykotika | | | | Posaconazol | iv | 0,30 | 0,30 |
| Antimykotika | | | | Posaconazol (Suspension) | po | 0,30 | 0,60 |
| Antimykotika | | | | Posaconazol (Tablette) | po | 0,30 | 0,30 |
| Antimykotika | | | | Terbinafin | po | 0,25 | 0,25 |
| Antimykotika | | | | Voriconazol | iv | 0,40 | 0,40 |
| Antimykotika | | | | Voriconazol | po | 0,40 | 0,40 |
| Tuberkulostatika | | | | Rifampicin | iv | 0,60 | 0,90 |
| Tuberkulostatika | | | | Rifampicin | po | 0,60 | 0,90 |